



Elettroniche

Modello	Prezzo	Descrizione
TA2	2.499	The Tube Amplifier , 2x100 W 4 Ohm
A2	699	The Mid Stereo , 2x85 Watt 4 Ohm
A3	999	The Twin Mono , 2x150 Watt 4 Ohm
A4	1.249	The Big Four , 4x85 Watt 4 Ohm
A5	999	The Big Three 2x85 + 1x300 Watt 4 Ohm - R.B.C. in dotazione
A6	979	The Mono Amp 1x1200 Watt 1 Ohm - R.B.C. in dotazione
A7	1.279	The Big Five 4x60 + 1x300 Watt 4 Ohm - R.B.C. in dotazione

RA10	649	Monofonico classe AB – 1 x 780 W su 1 Ohm
RA25	459	2 x 70 Watt 4 Ohm
RA20	599	2 x 130 Watt 4 Ohm
RA30	699	2 x 70 W + 1 x 265 Watt 4 Ohm
RA40	699	4 x 75 Watt 4 Ohm
RA50	949	4 x 70 W + 1 x 265 Watt 4 Ohm

CA22	249	2 x 60 Watt 4 Ohm
CA23	329	2 x 135 Watt 4 Ohm
CA31	399	2 x 65 + 1x170 Watt 4 Ohm
CA41	399	4 x 70 Watt 4 Ohm
CA51	479	4 x 50 + 1 x 170 Watt 4 Ohm
CA12	399	500 Watt su 1 Ohm mono classe D
CAD15	849	1600 Watt su 1 Ohm mono Classe D linkabile
CAT31	499	2x75 + 1x170 – Tensione di alimentazione 24 Volt

Subwoofers

Modello	Prezzo	Descrizione
SP12i	689	Subwoofer SPL 30 cm 2x2 Ohm 1200 Watt
SP15	849	Subwoofer SPL 38 cm 2x2 Ohm 1200 Watt
SP15S	999	Subwoofer SPL 38 cm 4x2 Ohm 1200 Watt

RMW12	459	Subwoofer 30 cm 4 Ohm 400 Watt rms
MW10DP	349	Subwoofer 25 cm 4 Ohm 400 Watt rms
MW12DP	399	Subwoofer 30 cm 4 Ohm 400 Watt rms
RW6 kit	349	Kit composto da 2 RW6, tubo di accordo e griglie di protezione
RW10	249	Subwoofer per cassa chiusa da 25 cm 2 Ohm 250 Watt rms
RW12	299	Subwoofer per cassa chiusa da 30 cm 2 Ohm 250 Watt rms

OA8	169	Subwoofer 20 cm 8 Ohm 150 Watt rms
OA10D	229	Subwoofer 25 cm 4 Ohm 180 Watt rms
OA12D	269	Subwoofer 30 cm 4 Ohm 210 Watt rms
KW10	119	Subwoofer per cassa chiusa 25 cm 200 W rms
KW12	139	Subwoofer per cassa chiusa 30 cm 250 W rms

ASB 326	749	Subwoofer amplificato con 2 woofer da 165 mm - 265 W rms
---------	-----	---



Sistemi di altoparlanti in kit

Modello	Prezzo	Descrizione
Nordica 6.2	899	Sistema 2 vie 165 mm – 100 W rms
Gothia 6.2	799	Sistema 2 vie 165 mm – 100 W rms
Gothia 6.3	1099	Sistema 3 vie 165 mm – 100 W rms
US6.2	699	Sistema 2 vie 165 mm – 160 W rms
RM6.2	369	Sistema 2 vie 165 mm – 100 W rms
UP5i	529	Sistema 2 vie 120 W - 130 mm
UP6i	549	Sistema 2 vie 150 W - 165 mm
UP8i	649	Sistema 2 vie 150 W - 200 mm
UP36i	849	Sistema 3 vie 150 W - 165 mm
MS5 A	329	Sistema 2 vie 80 W: midwoofer 130 mm con tweeter UP1
MS6 A	369	Sistema 2 vie 100 W: midwoofer 165 mm con tweeter UP1
PS4	199	Sistema 2 vie 50 W: midwoofer 100 mm con tweeter T20
RS5 A	229	Sistema 2 vie 50 W: midwoofer 130 mm con tweeter T25
RS6 A	249	Sistema 2 vie 50 W: midwoofer 130 mm con tweeter T25
R5A	249	Sistema 2 vie 80 W: midwoofer 130 mm con tweeter T25
R6A	299	Sistema 2 vie 80 W: midwoofer 165 mm con tweeter T25
Reference 6.3	399	Sistema 3 vie 60 W: midwoofer 165 mm + UP2.5 + T20
C5A	179	Sistema 2 vie 50 W: mediobasso da 130 mm + tweeter 16 mm
C6 A	199	Sistema 2 vie 60 W: mediobasso da 165 mm + tweeter 16 mm
K4	99	Sistema 2 vie 50 W: mediobasso da 100 mm + tweeter 13 mm
K5	105	Sistema 2 vie 50 W: mediobasso da 130 mm + tweeter 13 mm
K6	109	Sistema 2 vie 50 W: mediobasso da 165 mm + tweeter 13 mm

Coassiali

Modello	Prezzo	Descrizione
UX26	540	Coassiale 100 W - 165 mm 2 vie con crossover separato
R1073	329	Coassiale 7x10" - Montaggio in alloggiamento 6x9"
1072	239	Coassiale 7x10" 3 vie - Montaggio in alloggiamento 6x9"
960	189	Coassiale 6x9" 3 vie
224	94	Coassiale 100 mm
225	109	Coassiale 130 mm - SLIM LINE
226	124	Coassiale 165 mm - SLIM LINE
257	124	Coassiale 5x7"
269	149	Coassiale 6x9"
125	89	Coassiale 130 mm
126	99	coassiale 165 mm
1269	129	Coassiale 6x9"



Componenti separati

Modello	Prezzo	Descrizione
R4/MB	89	Coppia mediobassi serie Reference da 100 mm
R5A/MB	129	Coppia mediobassi serie Reference da 130 mm
R6A/MB	159	Coppia mediobassi serie Reference da 165 mm
MS5A/MB	149	Coppia mediobassi serie Reference MS da 130 mm
MS6A/MB	189	Coppia mediobassi serie Reference MS da 165 mm
DRM6.2	214	Coppia mediobassi serie Reference RM da 165 mm
T20	119	Kit tweeter 20 mm serie Reference
T25	129	Kit tweeter 25 mm serie Reference
DUP5i	315	Coppia mediobassi serie Ultimate Pro da 130 mm
DUP6i	339	Coppia mediobassi serie Ultimate Pro da 165 mm
DUR5 i	599	Coppia mediobassi serie Ultimate Ref. S da 130 mm
DUR6 i	639	Coppia mediobassi serie Ultimate Ref. S da 165 mm
DUI6i	599	Coppia mediobassi serie Ultimate Iridium da 165 mm
DUI8i	629	Coppia mediobassi serie Ultimate Iridium da 200 mm
DN6	629	Coppia mediobassi serie Ultimate Nobelium 165 mm
UR2.5 new	209	Coppia medi a cupola da 2.5" serie Ultimate Reference
Gothia 3	369	Coppia medi a cupola da 3" serie Ultimate Gothia
UP1C	169	Kit tweeter 28 mm serie Ultimate-Pro
UR1	199	Kit tweeter 28 mm serie Ultimate Reference
Gothia 6	449	Coppia mediobassi serie Ultimate Gothia 165 mm
Nordica 6	499	Coppia mediobassi serie Ultimate Nordica 165 mm
Nordica 1	299	Kit tweeter 28 mm serie Ultimate-Nordica
Scandinavia 1	399	Coppia tweeter 28mm serie Scandinavia
Scandinavia 3	399	Coppia midrange 87mm serie Scandinavia
Scandinavia 6	699	Coppia woofer 165mm serie Scandinavia
Scandinavia 6 2	699	Coppia mid/woofer 165mm serie Scandinavia
Scandinavia X	259	Coppia crossover 2 vie serie Scandinavia

Accessori

Modello	Prezzo	Descrizione
SG10	35	Griglia in plastica con logo DLS per woofer da 10"
SG12	39	Griglia in plastica con logo DLS per woofer da 12"
SG15	45	Griglia in plastica con logo DLS per woofer da 15"
RG10	45	Griglia in plastica specifica per woofer DLS RW10
RG12	50	Griglia in plastica specifica per woofer DLS RW12
R.B.C.	65	Controllo remoto per livello e fase per ampli mono DLS (non CA)
CA Terminal	32	Terminale per ampli serie CA - 70 mm
CA Link	26	Link per unire 2 ampli serie CA - 70 mm
RA Terminal	52	Terminale per ampli serie RA - 70 mm
RA Link	46	Link per unire 2 ampli serie RA - 70 mm

Tutti i prodotti DLS sono garantiti per due anni sui difetti di fabbricazione. I componenti danneggiati per "abusi" dell'utilizzatore (utilizzo in competizioni etc. etc.) non sono coperti da alcun tipo di garanzia.

In caso di riparazione le spese di spedizione al centro di assistenza saranno a carico del mittente, mentre la spedizione di ritorno sarà a nostro carico. I prodotti difettosi MAI INSTALLATI (difetto di fabbrica al primo funzionamento) verranno sostituiti con prodotti identici nuovi solo se resi entro 3 mesi dalla fornitura (fa fede la data di fatturazione) e senza segno alcuno di avvenuta installazione. In caso diverso saranno riparati in garanzia come se si trattasse di prodotto venduto a cliente. Per eventuali prodotti mandati in assistenza ma che non presentassero alcun difetto, verrà addebitato il costo delle prove eseguite e della spedizione.